




ООО « ЭКС»
630009 г. Новосибирск, а/я 49
ул. Гоголя. 44
тел / факс (8-383) 278-59-03
тел (8-383) 278-58-93

E-mail ekssib@bk.ru
www.ekssibiri.com

ПРАЙС-ЛИСТ
(с изменениями от 25.10.2021г.)
Цены в рублях без учета НДС

ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛИ

ТВ7 исп. М


	Подключаемые датчики			Стоимость (без НДС)	
	расхода	температуры	давления	Питание от литиевой батареи габарита С	Сетевой источник питания +резервная батарея габарита АА
ТВ7-01М	5	4	-	16 000 руб.	16 200 руб.
ТВ7-04.1М Лайт	5	4	3	14 800 руб.	15 100 руб.
ТВ7-04.1М	5	4	3	17 500 руб.	17 800 руб.
ТВ7-03М	7	8	-	19 400 руб.	19 600 руб.
ТВ7-04М	7	8	6	22 700 руб.	22 900 руб.
ТВ7-05М	8	8	7	25 200 руб.	25 400 руб.

Тепловычислители ТВ7 сертифицированы в составе теплосчетчиков Т34 и Т34М.

Комплектующие для ТВ7 исп. М


				
Адаптер Ethernet для ТВ7М	Адаптер RS-485 для ТВ7М	Литиевая батарея АА 2 А·ч	Литиевая батарея С 7 А·ч	Литиевая батарея D 19 А·ч
Требуется питания вычислителя от сетевого источника питания	Требуется питания вычислителя от сетевого источника питания	Рекомендуется для работы ТВ7М совместно с сетевым источником питания	Рекомендуется для работы ТВ7М в автономном режиме	Рекомендуется для работы ТВ7М в автономном режиме с компактными ультразвуковыми расходомерами
3 900 руб.	3 300 руб.	500 руб.	1000 руб.	1 450 руб.

Электронные регистраторы АДИ

Исполнение	Назначение	Стоимость (без НДС)		
		RS-232	RS-485	Ethernet
	АДИ 0-1 Архивирование данных с расходомера «Питерфлоу РС», 2 импульсных входа для архивирования объемов воды, 2 токовых входа для архивирования сигналов давления	5 200 руб.	5 700 руб.	6 300 руб.
	АДИ 1-0 Адаптер токового выхода для расходомера «Питерфлоу РС»	5 400 руб.	5 900 руб.	6 500 руб.
	АДИ 1-1 Архивирование данных с расходомера «Питерфлоу РС», токовый выход расходомера «Питерфлоу РС», 2 импульсных входа для архивирования объемов воды, 2 токовых входа для архивирования сигналов давления	5 700 руб.	6 300 руб.	6 700 руб.

РАСХОДОМЕРЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ «ПИТЕРФЛОУ РС»

Муфта (-М), нержавеющий сплав


	Длина мм	Класс А (1:150)		Класс В (1:250)		Класс С (1:450)	
		Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾
РС20-6	140	0,04 - 6,0	21 600 РУБ.	0,024 - 6,0	22 800 РУБ.	0,013 - 6,0	33 600 РУБ.
РС20-12	140	0,08 - 12,0	21 600 РУБ.	0,05 - 12,0	22 800 РУБ.	0,03 - 12,0	33 600 РУБ.
РС32-15	170	0,10 - 15,0	29 000 РУБ.	0,05 - 15,0	30 700 РУБ.	0,03 - 15,0	46 300 РУБ.
РС32-30	170	0,20 - 30,0	29 000 РУБ.	0,12 - 30,0	30 700 РУБ.	0,07 - 30,0	46 300 РУБ.

Сэндвич (-С) нержавеющий сплав

	Длина мм	Класс А (1:150)		Класс В (1:250)		Класс С (1:450)	
		Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾
РС20-6	111	0,04 - 6,0	20 800 руб.	0,02 - 6,0	22 200 руб.	0,013 - 6,0	32 800 руб.
РС20-12	111	0,08 - 12,0	20 800 руб.	0,05 - 12,0	22 200 руб.	0,02 - 12,0	32 800 руб.
РС25-9	111	0,06 - 9,0	22 500 руб.	0,036 - 9,0	23 900 руб.	0,02 - 9,0	35 800 руб.
РС25-18	111	0,12 - 18,0	22 500 руб.	0,08 - 18,0	23 900 руб.	0,04 - 18,0	35 800 руб.
РС32-15	128	0,10 - 15,0	23 100 руб.	0,05 - 15,0	25 400 руб.	0,03 - 15,0	37 700 руб.
РС32-30	128	0,20 - 30,0	23 100 руб.	0,12 - 30,0	25 400 руб.	0,07 - 30,0	37 700 руб.
РС40-22	128	0,15 - 22,0	25 600 руб.	0,08 - 22,0	27 200 руб.	0,05 - 22,0	40 700 руб.
РС40-45	128	0,30 - 45,0	25 600 руб.	0,16 - 45,0	27 200 руб.	0,10 - 45,0	40 700 руб.
РС50-36	153	0,24 - 36,0	26 400 руб.	0,15 - 36,0	28 800 руб.	0,08 - 36,0	42 700 руб.
РС50-72	153	0,48 - 72,0	26 400 руб.	0,29 - 72,0	28 800 руб.	0,16 - 72,0	42 700 руб.

¹⁾ В стоимость расходомера включена стоимость блока питания и комплекта прокладок.

Фланцы (-Ф1), нержавеющий сплав

	Длина мм	Класс А (1:150)		Класс В (1:250)		Класс С (1:450)	
		Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾
РС20-6	155	0,04 - 6,0	28 500 руб.	0,02 - 6,0	30 100 руб.	0,013 - 6,0	42 500 руб.
РС20-12	155	0,08 - 12,0	28 500 руб.	0,05 - 12,0	30 100 руб.	0,03 - 12,0	42 500 руб.
РС25-9	200	0,06 - 9,0	30 000 руб.	0,04 - 9,0	31 700 руб.	0,02 - 9,0	47 600 руб.
РС25-18	200	0,12 - 18,0	30 000 руб.	0,07 - 18,0	31 700 руб.	0,04 - 18,0	47 600 руб.
РС32-15	200	0,10 - 15,0	30 400 руб.	0,05 - 15,0	32 200 руб.	0,03 - 15,0	48 400 руб.
РС32-30	200	0,20 - 30,0	30 400 руб.	0,12 - 30,0	32 200 руб.	0,07 - 30,0	48 400 руб.
РС40-22	200	0,15 - 22,0	31 700 руб.	0,09 - 22,0	33 600 руб.	0,05 - 22,0	50 500 руб.
РС40-45	200	0,30 - 45,0	31 700 руб.	0,18 - 45,0	33 600 руб.	0,10 - 45,0	50 500 руб.
РС50-36	200	0,24 - 36,0	33 300 руб.	0,15 - 36,0	35 300 руб.	0,08 - 36,0	53 100 руб.
РС50-72	200	0,48 - 72,0	33 300 руб.	0,29 - 72,0	35 300 руб.	0,16 - 72,0	53 100 руб.
РС65-60	200	0,40 - 60,0	39 000 руб.	0,24 - 60,0	41 500 руб.	0,13 - 60,0	62 400 руб.
РС65-120	200	0,80 - 120,0	39 000 руб.	0,48 - 120,0	41 500 руб.	0,27 - 120,0	62 400 руб.
РС80-90	200	0,60 - 90,0	40 500 руб.	0,36 - 90,0	42 900 руб.	0,20 - 90,0	64 800 руб.
РС80-180	200	1,20 - 180,0	40 500 руб.	0,72 - 180,0	42 900 руб.	0,40 - 180,0	64 800 руб.
РС100-140	250	0,93 - 140	43 100 руб.	0,56 - 140	45 700 руб.	0,31 - 140	69 000 руб.
РС100-280	250	1,90 - 280	43 100 руб.	1,20 - 280	45 700 руб.	0,60 - 280	69 000 руб.
РС100-140 (2,5МПа)	250	0,93 - 140	46 600 руб.	0,56 - 140	49 300 руб.	0,31 - 140	74 500 руб.
РС100-280 (2,5МПа)	250	1,90 - 280	46 600 руб.	1,20 - 280	49 300 руб.	0,60 - 280	74 500 руб.


Фланцы (-Ф1), двухкомпонентное эпоксидное покрытие с высокой стойкостью к воде и химикатам

	Длина мм	Класс А (1:150)		Класс В (1:250)		Класс С (1:450)	
		Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾
PC65-60	200	0,40 - 60,0	36 700 руб.	0,24 - 60,0	38800 руб.	0,15 - 60,0	58600 руб.
PC65-120	200	0,80 - 120,0	36 700 руб.	0,48 - 120,0	38800 руб.	0,27 - 120,0	58600 руб.
PC80-90	200	0,60 - 90,0	39 500 руб.	0,36 - 90,0	41 800 руб.	0,20 - 90,0	63 000 руб.
PC80-180	200	1,20 - 180,0	39 500 руб.	0,72 - 180,0	41 800 руб.	0,40 - 180,0	63 000 руб.
PC100-140	250	0,93 - 140	40 700 руб.	0,56 - 140	43 100 руб.	0,31 - 140	65 100 руб.
PC100-280	250	1,90 - 280	40 700 руб.	1,20 - 280	43 100 руб.	0,60 - 280	65 100 руб.
PC100-140 (2,5МПа)	250	0,93 - 140	44 000 руб.	0,56 - 140	46 600 руб.	0,31 - 140	70 100 руб.
PC100-280 (2,5МПа)	250	1,90 - 280	44 000 руб.	1,20 - 280	46 600 руб.	0,60 - 280	70 100 руб.
PC150-630 (2,5МПа)	328	4,20 - 630	65 800 руб.	2,50 - 630	69 800 руб.	1,40 - 630	86 600 руб.
PC200-1000	358	6,67 - 1000	125 900 руб.	4,00 - 1000	134 300 руб.	2,25 - 1000	173 700 руб.

Автономные электромагнитные счетчики «ПИТЕРФЛОУ»

Предназначены для использования в системах ХВС, ГВС $T_{\max}=90^{\circ}$ / $P_{\max}=1.6\text{МПа}$
IP67/68; батарея на 5 лет; RS-485; порог чувствительности 1: 2000

Муфта (-М), нержавеющей сплав

	Длина мм	Порог чувств., литр/час	24 класс $\pm 2\%$ (1:250) $\pm 5\%$ (1:400)		12 класс $\pm 1\%$ (1:160) $\pm 3\%$ (1:250)	
			Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾
CB20-6	140	5	0,016 - 6,3	32 500 руб.	0,025 - 6,3	43 300 руб.
CB20-10	140	5	0,025 - 10,0	32 500 руб.	0,040 - 10,0	43 300 руб.
CB32-16	170	12	0,040 - 16,0	37 100 руб.	0,064 - 16,0	49 500 руб.
CB32-25	170	12	0,064 - 25,0	37 100 руб.	0,10 - 25,0	49 500 руб.

Фланцы (-Ф1), нержавеющей сплав

	Длина мм	Порог чувств., литр/час	24 класс $\pm 2\%$ (1:250) $\pm 5\%$ (1:400)		12 класс $\pm 1\%$ (1:160) $\pm 3\%$ (1:250)	
			Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾
CB25-10	200	8	0,025 - 10,0	48 000 руб.	0,040 - 10,0	64 000 руб.
CB25-16	200	8	0,040 - 16,0	48 000 руб.	0,064 - 16,0	64 000 руб.
CB32-16	200	12	0,040 - 16,0	49 400 руб.	0,064 - 16,0	65 900 руб.
CB32-25	200	12	0,064 - 25,0	49 400 руб.	0,10 - 25,0	65 900 руб.
CB40-25	200	20	0,064 - 25,0	51 000 руб.	0,10 - 25,0	67 900 руб.
CB40-40	200	20	0,10 - 40,0	51 000 руб.	0,16 - 40,0	67 900 руб.
CB50-40	200	32	0,10 - 40,0	53 900 руб.	0,16 - 40,0	71 600 руб.
CB50-63	200	32	0,16 - 63,0	53 900 руб.	0,25 - 63,0	71 600 руб.
CB65-63	200	50	0,16 - 63,0	54 800 руб.	0,25 - 63,0	72 800 руб.
CB65-100	200	50	0,25 - 100,0	54 800 руб.	0,25 - 63,0	72 800 руб.
CB80-100	200	80	0,25 - 100,0	56 100 руб.	0,40 - 100,0	74 200 руб.
CB80-160	200	80	0,40 - 160,0	56 100 руб.	0,64 - 160,0	74 200 руб.
CB100-160	250	120	0,40 - 160,0	59 400 руб.	0,64 - 160,0	79 100 руб.
CB100-250	250	120	0,64 - 250,0	59 400 руб.	1,00 - 250,0	79 100 руб.

**ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ РАСХОДА
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПРЭМ**

Ду, мм	Класс	Вес имп., л **	Коммерческий диапазон расхода м3/час при направлениях потока		Цена	
					Исполнение	
			прямом	обратном	«Сэндвич»	Фланцевое
20	B1	0,50	0,027-12/6 *	0,08-12/6 *	29895	34725
	C1		0,048-12/6 *		20445	27370
	D		0,08-12/6 *		18870	26100
32	B1	1,00	0,067-30/15 *	0,2-30/15 *	33190	38125
	C1		0,12-30/15 *		23395	29020
	D		0,2-30/15 *		21295	27615
40	B1	2,50	0,1-45/22,5 *	0,3-45/22,5 *	нет	41540
	C1		0,18-45/22,5 *		нет	32240
	D		0,3-45/22,5 *		нет	30065
50	B1	2,50	0,16-72/36 *	0,48-72/36 *	37485	42935
	C1		0,29-72/36 *		26610	32065
	D		0,48-72/36 *		23940	31030
65	B1	5,00	0,27 -120/60 *	0,8-120/60 *	нет	48945
	C1		0,48 -120/60 *		нет	37755
	D		0,8 -120/60 *		нет	35730
80	B1	10,00	0,4-180/90 *	1,2-180/90 *	45655	55690
	C1		0,72-180/90 *		32475	40595
	D		1,2-180/90 *		29505	37865
100	B1	10,00	0,62-280/140 *	1,87-280/140 *	54640	нет
	C1		1,12-280/140 *		37800	нет
	D		1,87-280/140 *		36200	нет
150	B1	25,00	1,4-630/315 *	4,2-630/315 *	нет	78255
	C1		2,52-630/315 *		нет	64640
	D		4,2-630/315 *		нет	60990

Возможна поставка ПРЭМ с дополнительными опциями:

Дополнительный импульсный выход	
Дополнительный модуль (только один):	
- Токовый выход	4180
- Встроенный интерфейс RS 485	3220
Индикация	2900
Адаптер RS 232 для ПРЭМ	1500

Монтажные комплекты для электромагнитных преобразователей расхода

Ду (мм)	Цена		монтажная вставка Сэндвич/фланцевое
	№2 для исполнения: Сэндвич/фланцевое	№3 для исполнения: Сэндвич/фланцевое	
20	705 / 625	1220 / 1185	1060 / 1160
32	865 / 730	1350 / 1525	1100 / 1660
40	- / 730	- / 1560	- / 1670
50	1060 / 695	2185 / 1880	1130 / 2220
65	- /	- / 2180	- / 2525
80	2225 / 1325	3695 / 2860	1650 / 2625
100	2410 / -	3640 / 3380	2920 / -
150	- / 2535	- / 5290	- / 5100

Монтажный комплект №2 – шпильки/болты, гайки, шайбы

Монтажный комплект №3- монтажный комплект №2 + фланцы

Электромагнитные преобразователи расхода «МастерФлоу» (Конвент)

	15	20	25	32	40	50	80	100	150	200	300
МФ 5.2.2 (класс Б) фланцевый	14300	14800	16000	16450	17950	19050	25950	26550	47100	70000	140000
МФ 5.2.2 (класс В) фланцевый	17700	18000	19450	20400	21950	25600	28350	32450	51000	73550	155000



СРЕДСТВА УЧЕТА ГАЗОВ

Тип прибора	Отличительные особенности	Цена
СПГ 742	Для работы с турбинными, ротационными и вихревыми счетчиками, обслуживает 2 трубопровода (природный газ), питание от литиевой батареи, базовая конфигурация подключения датчиков 2x(1V+1T+1P) + 2ΔP+1P, обеспечивает питание преобразователей расхода и давления	18245
СПГ 761.2	Для учета природного газа. Универсален по методам измерений расхода и типам входных сигналов. Конфигурация входов: 8I+4F+4R(без АДС97), 12I+8F+8R(с одним АДС97), 16I+12F+12R(с двумя АДС97),	36360
СПГ 762.2	Для учета технических газов (17 наименований). Универсален по методам измерений расхода и типам входных сигналов. Конфигурация входов: 8I+4F+4R(без АДС97), 12I+8F+8R(с одним АДС97), 16I+12F+12R(с двумя АДС97)	37650
СПГ 763.2	Для учета попутных газов, газовых конденсатов, ШФЛУ. Универсален по методам измерений расхода и типам входных сигналов. Конфигурация входов: 8I+4F+4R(без АДС97), 12I+8F+8R(с одним АДС97), 16I+12F+12R(с двумя АДС97)	32400


Крыльчатые , турбинные расходомеры, фильтры , затворы и краны

	ВСХ	ВСХд	ВСГ	ВСТ	ВМГ	ВМХ	ФММ	Шаровые краны ALSO	Затвор дисковый поворотный KVANT
15		-						790	
20								850	
25							1925	900	
32							2152	930	
40							2463	1170	
50					15026	12010	4300	1260	1720
65					16000	12500	4700	1850	
80					18560	16020	6600	2150	3300
100					19560	16600	6940	2610	3300
150					32280	28300	15400		

Датчики давления

	Наименование	Класс точности, %	Верхний предел измерения	Стоимость (без НДС)
	ИД-И-АЦ-К1-1,0-2-1-Д	0,5	1,0 МПа	2 900 руб.
ИД-И-АЦ-К1-1,6-2-1-Д	0,5	1,6 МПа	2 900 руб.	
Коммуналец СДВ-И	0,5	0,6 МПа	2 800 руб.	
Коммуналец СДВ-И	0,5	1,0 МПа	2 800 руб.	
Коммуналец СДВ-И	0,5	1,6 МПа	2 800 руб.	
	Источник питания постоянного тока БП 2-2-24/0,05			2 500 руб.

ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ

	Наименование	Монтажная длина, мм	Стоимость (без НДС)
	КТПТР-01		До 120
160			1890 руб.
320			1975 руб.
Гильза с бобышкой		До 100	520 руб.
		свыше 100	700 руб.
КТС-Б-Рt100, класс В, исполнение без штуцера, в комплекте с гильзами и бобышками		60	2 850 руб.
		80	2 850 руб.
		100	2 850 руб.
		120	2 850 руб.
КТСП-Н-Рt100, класс В, исполнение без штуцера, в комплекте с гильзами и бобышками		60	2 350 руб.
		80	2 420 руб.
		100	2 420 руб.

